



Nord-Aurdal kommune
nak@nord-aurdal.kommune.no

Jar, 13. januar 2025

Kopi: Statsforvalteren i Innlandet
sfinpost@statsforvalteren.no

Deres ref: TVSTEI - 24/24886

Sak 013/24 - Vedtak om detaljreguleringsplan for Gomostølen Panorama, PlanID 3451DR276

Klage fra Vestre Slidre Hytteforening på saksbehandling og vedtak

Vestre Slidre Hytteforening mener det fortsatt er mangler/feil i saksbehandlingen fra Nord-Aurdal kommune i denne saken.

Sti- og løypenettet er ikke ivaretatt i henhold til det som ble lovet i bestilling av oppstartmøte, i oppstartsmøtet, i planbeskrivelse av 02.02.2023 og i seneste reviderte planbeskrivelse av 29.10.2024.

- Se vedlegg til dokumentID 20/6285 – Bestilling av oppstartmøte, datert 30.03.2020:
 - I punkt I-a presiseres det: *“Videre skal planen sikre eksisterende sti-/ og løypenett som går forbi Gomobu fjellstue.”*
- Se vedlegg til dokumentID 20/7412 - Referat fra oppstartmøte i plansaker, datert 06.05.2020:
 - I punkt 1 presiseres det: *“Videre skal planen sikre eksisterende sti-/ og løypenett som går forbi Gomobu fjellstue.”*
- Se vedlegg til dokumentID 23/4374 - Gomostølen Panorama Planbeskrivelse, datert 02.02.2023.:
 - I punkt 9.5 i forslagsstillers beskrivelse av hvordan merknader fra Vestre Slidre Hytteforening er hensyntatt i planen, presiseres det: *«Løype- og turstinettet i området sikres slik det ligger i dag i plankart og bestemmelser. Således opprettholdes denne naturverdien for brukere av løyper og stier i området.»*
 - I punkt 9.7 i forslagsstillers beskrivelse av hvordan merknader fra Kaspar Fuglesang er hensyntatt i planen, presiseres det: *«Stier og skiløyper bevares i planen.»*
 - I punkt 9.10 i forslagsstillers beskrivelse av hvordan merknader fra Gomostølen Sameie er hensyntatt i planen, presiseres det: *«Traseer for dagens skiløyper og turstier bevares i sin nåværende form. Således opprettholdes sti- og løypenettet i området.»*
- Se dokumentID 24/24391 - Justert planbeskrivelse Gomostølen panorama, datert 29.10.2024:
 - I punkt 1 presiseres det: *“Videre skal planen sikre eksisterende sti-/ og løypenett som går forbi Gomobu fjellstue.”*

Generelt må disse lovnadene vedr sti- og løypenettet ha som konsekvens at veien KV4 og tomteområdene FBF 4, 5, 6, 7, 8 og 9 slettes fra reguleringsplanen.

Dagens løype sørover fra Gomobu til Stølsvidda kommer bratt ned fra sør (fra høydebassenget/vanntårnet til Gomobu og nordover) og krysser foreslått veg KV4 og tomteområde

FBF8 (tomt 17). Dette er en etablert skiløype (og tursti) som har eksistert i flere tiår og blir preparert i full bredde. Løypa brukes om vinteren også som akebakke med kjelker og brett. Den vanlige bruken ned fra Stølsvidda er å gli utover myra mellom FBF 8 og Prøvastølvegen. Det vil være farlig med en løype som gir stor fart ned mot en vei i ca 90 graders vinkel. Løypa som er inntegnet i reguleringsforslaget gir et kryss i en bratt bakke hvor det vil bli svært vanskelig å greie svingen. Utfordringene i forbindelse med denne løypa er påpekt i våre tidligere innspill, men er ikke konkret utredet. Vasetløypene har tatt opp den samme løypa muntlig, men er blitt avfeid med at den ligger utenfor reguleringsplanen, noe som ikke stemmer da den krysser både KV4 og FBF8.

Dersom eksisterende løyper skal sikres som lovet av utbygger, må veien KV4 og tomt 17 fjernes. Løypa som er inntegnet vestover/østover på sørsiden av KV4, er foreslått lagt nær KV4 på den østligste delen og vil medføre at det blir brøytet grus fra veien inn i løypa.

I området BAA1 finnes mange brukte stier som ikke er inntegnet i forslaget til reguleringsplanen som lovet. Stiene vises tydelig på Norgeskart friluftsliv og brukes av gående, løpende og syklende.

En eventuell etablering av nye løyper i vest/østlig retning i bakken ovenfor (sør for) KV4 i full tidligløypestandard, vil medføre store naturinngrep i verneverdig område.

Det er dessuten uklart om forslaget fra Vestre Slidre fjellstyre til alternativ løype mellom reguleringsområdet og Prøvastølen, er en del av rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsene.

Øvrige mangler i vedtaket, slik Vestre Slidre Hytteforening vurderer det.

Skredfare er tidligere bemerket i klagesak fra oss, men avvist med begrunnelse i skredkart. Lokal kunnskap om mulig skredfare i forbindelse med en eventuell løypeomlegging på sørsiden av KV4 mot vest er ikke vurdert/kommentert fra kommunen.

Det er i dag ingen aktiv stølsbruk i form av melkedyr på nabostølene til dette området (men det grenser til støler både på vest- og østsiden). Vi ser at når gårder i Valdres blir solgt, er det for flere kjøpere vesentlig at det medfølger støler hvor man kan ha aktiv stølsbruk for melkedyr. Dermed er det viktig for en helhetlig vurdering at planinitiativet avklarer/sikrer seg at nabostølene i fremtiden kan gjenoppta aktiv stølsdrift med melkeproduksjon. Det mangler bemerkninger på dette området fra kommunen.

Det ser ut til at byggeområdene på både FBF8 og 9 ligger lavere enn FV4. Det vil vel da medføre at disse tomtene også må pålegges å løse avløp med kloakkpumper for at avløpsledningene skal kunne ligge i veien? Dette virker ikke tilstrekkelig utredet.

Vennlig hilsen
Vestre Slidre Hytteforening

Geir Hansen
styreleder



Vestre Slidre Hytteforening

Mobil: +47 982 24 612
Epost: styret@vs-hytteforening.no

Andris Wangensteen
styremedlem